



S'PRINT S

Légère et compacte

Les imprimantes thermiques S'PRINT offrent une grande autonomie et encombrement et poids contenus. Chargement du papier automatique par le biais du système "sixload" breveté. Pourvue de capteur papier terminé et de marques noires. L'imprimante prend en charge un logo client extensible et permet l'impression des codes-barres les plus courants: EAN13, EAN8, CODE 39, ITF, CODABAR. S'PRINT S est alimentée par un alimentateur externe et munie d'une interface série RS232. E' idéale pour les applications comme instrumentalisation, impression de reçus, coupon et impression de rapport de confirmation pour les transactions bancaires.



CARACTÉRISTIQUES

- Largeur du papier 58 mm
- Légère et compacte

Fiches d'alimentation incluses dans le boîtier de l'adaptateur d'alimentation:

- Européenne, 2 broches, CEE 7/16
- Type A, américain NEMA 1-15
- Britannique, 3 broches, type G BS1363
- Type I, 2 broches, AS3112 (Compatible avec la Chine et l'Australie)

FICHE TECHNIQUE

Méthode d'impression	Impression thermique
Nombre de points	8 points/mm
Colonnes	24 (version 40/42 disponible)
Résolution	203 dpi
Vitesse d'impression (mm/sec)	50 (en fonction de l'état de la batterie, de la typologie d'impression et de la température ambiante)
Série de polices de caractères	ASCII standard, International
Format d'impression	Normal, double hauteur/largeur, négatif, souligné, caractère large
Direction d'impression	Droit, renversé
Largeur du papier	58 mm
Épaisseur du papier	60µm
Dimensions du rouleau	57,5 mm ± 1 mm
Émulation	CUSTOM
Interfaces	Série 9 broches, RS232
Données Buffer	128 octets
Mémoire flash	32 Ko
Mémoire graphique	1 logo de 384 x 85 points
Pilote	Windows
Alimentation	9 - 48 V DC / 11 V A
Absorption moyenne	1 200 - 230 mA
MTBF	260 000 heures (carte électronique)
Température de fonctionnement	0°C + 50°C
Sécurité	EN60950 2001
Marques	En conformité avec RoHS, CE, TUV, E3,e3
Dimensions	(LxPxH) 146x88x65 mm
Poids	0,370 gr (sans rouleau de papier)

MODÈLES

911DE010100133
PRINTER S'PRINT RS232 24 COL
BLACK



911DE010500112
PRINTER S'PRINT RS232 40 COL
BICOLOR

CUSTOM S.P.A. - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - NUMÉRO DE TVA : IT02498250345 - TÉL : +39 0521 680111 - FAX : +39 0521 610701 -
CODE UNIVOQUE: TI80WIO

Les données techniques de ce site ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.
Dernière mise à jour : 18 mai 2021